

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DS.10.55.13

- | | |
|---|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | DS.10.55.13-29.08.2018 |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania | Zgodnie z kartą techniczną produktu |
| 3. Nazwa handlowa
Producent | AMERIS DECO
Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
Krże Duże 7, 96-325 Radziejowice |
| 4. Upoważniony przedstawiciel | Nie dotyczy |
| 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 4 |

Specyfikacja Techniczna		
6a.	Norma zharmonizowana	PN-EN 15824:2010
	Jednostka notyfikowana	Nie dotyczy
6b	Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
	Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
	Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
7.	Deklarowane właściwości użytkowe	Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V ₁	PN-EN 15824:2010
Adhezja	≥ 0,3 MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:
Krze Duże, 29.08.2018

W imieniu producenta podpisat:

KIEROWNIK
KONTROLA JAKOŚCI

Krzysztof Dobraczyński





Zakład Produkcyjny DRYVIT Radziejowice
Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice

14

PN-EN 15824:2010

Akrylowo-mozaikowa wyprawa tynkarska AMERIS DECO do wnętrza

Przepuszczalność pary wodnej: V_1

Przyczepność $\geq 0,3$ MPa

Współczynnik przewodzenia ciepła: **NPD**

Substancje niebezpieczne: **Patrz Karta Charakterystyki**